

Balančka

číslo výrobku: 60298

Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	6300x4000mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	3200x900x1200mm
Výška volného pádu:	500mm
Dopadová plocha EN 1176:	26m ² /bez požadavků
Hmotnost zařízení:	130Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Přechodová lávka: 1

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Lana:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Houpačky se skluzavkou

číslo výrobku: 61265

Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	9100x7100mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	6200x5500x3600mm
Výška volného pádu:	1600mm
Dopadová plocha EN 1176:	62m ² -kačírek,písek,gumové dlaždice..
Hmotnost zařízení:	600Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-2 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-3 ed.2: 2018

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Skluzavka:	1
Obdélníková podesta:	1
Šikmá rampa s lanem:	1
Lezící stěna:	1
Houpačka:	2

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Skluzavka:	laminát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel,žárově pokovená ocel,hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Lavička s opěradlem bez područek

číslo výrobku: 60521

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 1700x600x1000mm
 Hmotnost zařízení: 85Kg
 Určení: exteriér
 Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
 Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu


Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
 Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Motorka

číslo výrobku: 61071

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	3400x3400mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	800x440x790mm
Výška volného pádu:	590mm
Dopadová plocha EN 1176:	11m ² -trávník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	60Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Houpadlo:	1
Pružina:	1

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Pískoviště 3x3m s plachtou

číslo výrobku: 60452

Základní informace:


Věková kategorie: 3+
 Minimální prostor: 6100x6100mm
 Rozměr zařízení d.š.v.: 3100x3100x200mm
 Dopadová plocha: 37m²/bez požadavků
 Hmotnost zařízení: 220Kg
 Určení: exteriér
 Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
 Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
 Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu


Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
 Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel
 Krycí plachta: Polyamid

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi





Pes

číslo výrobku: 61072

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	3400x3400mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	900x440x860mm
Výška volného pádu:	590mm
Dopadová plocha EN 1176:	11m ² -trávník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	60Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Houpadlo:	1
Pružina:	1

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Odpadkový koš kulatý

číslo výrobku: 60098

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 440x440x750mm
 Hmotnost zařízení: 25Kg
 Určení: exteriér
 Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
 Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
 Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



. " % % / % 0#

Základní informace:

+ \$ (\$%* \$ # , - , ,
 9 # \$%* \$ #
 1 #
 5 !# # 7 % # 7 " !"
 # \$ #
) %
 5* (# # # %
 / # \$ &' (! #
 6 7 8! % %
 + % 23 4 # ! ## %\$ % ## # \$